

Data sheet

SUPER STATIC 9.0**GENERAL**

N.º artículo:	R-055-100
EAN:	4030281167730
Norma:	EN 1891-A:1998

Número E-Class:	40-02-90-06
Número aduanero:	56075030

Data sheet

SUPER STATIC 9.0

El cable estático Super Static está concebido para cargas grandes en el trabajos en altura, así como para operaciones de rescate y uso de cabrestantes. El estiramiento y el deslizamiento del revestimiento son reducidos. En cambio, la resistencia a la abrasión del revestimiento es tan alta que incluso soporta pinzas para escalada. Al mismo tiempo, el Super Static es lo suficientemente elástico para ser usado en acciones de rescate con largos trayectos de descenso.

MERKMALE

N.º de caídas normales:

5

Diámetro:	9 mm
Lavado a mano:	40 °C
Fuerza máx. de tracción (EN 1891):	25 kN
Proporción de forro:	39,5%
Vida útil máx.:	4-6 Years
Tipo de cuerda:	Statikseil
Dilatación estática:	4,7%
Temperature:	from -35 °C to 55 °C

MAÑE

Peso:	6,09 kg
-------	---------



High Protection. Best Performance.

GRÖßE

Talla: 100m

MATERIAL

Material: POLIAMIDO
