

KGT 300 (0103300000) Ingletadora y sierra circular de mesa

(220-240 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 0103300000 EAN 4003665415017



Ilustración representativa



- Ingletadora e ingletadora con función adicional de sierra circular de mesa para cortes longitudinales
- Conversión rápida del modo ingletadora a modo de mesa
- Peso liviano compacto, ideal para el uso móvil
- Cortes de doble inglete hasta 45° gracias al cabezal de sierra inclinable
- Cabezal inclinable a ambos lados para una mayor productividad
- Mesa de triple asiento con ajuste de altura mediante guía de corona dentada
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

www.metabo.com 1 / 2



Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	575 x 760 x 730 mm / 1.8 x 2.5 x 2.4 ft mm
Tamaño de la mesa	473 x 345 mm / 18 5/8 x 13 5/8 " mm
Altura de corte – modo de mesa	0 - 55 mm // 0 - 2 1/8 " mm
Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45°	170 / 112 mm // 6 11/16 / 4 3/8 " mm
Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45°	100 / 66 mm // 4 / 2 1/2 " mm
Capacidad de corte 90°/90°	170 x 100 mm / 6 11/16 x 3 15/16 " mm
Capacidad de corte 45°/45°	67 x 62 mm / 2 5/8 x 2 7/16 " mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 60 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	48 / 45 °
Potencia nominal absorbida	1.8 kW
Revoluciones marcha en vacío	3400 /min
Revoluciones bajo carga nominal	1672 /min
Velocidad máx. de corte	56 m/s / 184 ft/s
Hoja de sierra	315 x 30 mm / 12 3/8 x 1.181 " mm
Peso	21 kg / 46.3 lbs kg
Longitud del cable	1.8 m / 6 ft m

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro (48 dientes)

Tope paralelo

Herramienta para cambiar la hoja de sierra

www.metabo.com 2 / 2